INSETICIDA PÓ SECO A BASE DE DELTAMETRINA 0,2%

MELHOR
CUSTO BENEFÍCIO
Dominus

INSETICIDA EFICAZ CONTRA BARATAS, CUPINS E FORMIGAS

VANTAGENS QUE SÓ O SINISTRO 2P TEM PARA VOCÊ:

- Pó extremamente leve.
- Efeito Knockdown e residual.
- Maior rendimento por aplicação.
- Baixo odor.

Sinistro
2P

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA
(43) 3432-9500 / WWW.DOMINUSQUIMICA.COM.BR
RUA GIACOMO STABILE, Nº 7, PARQUE INDUSTRIAL
JANDAIA DO SUL – PR / CEP: 86.900-000

Sinistro 2P

FICHA TÉCNICA

Nome comercial: Sinistro 2P
Princípio ativo: Deltametrina
Grupo químico: Piretróide
Nome Químico: (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Nº CAS: 52918-63-5
Tipo de formulação: Pó seco
Composição: DELTAMETRINA ..... 0,2% · VEÍCULO 99,8%
Estado Físico: Sólido.
Modo de Ação: A Deltametrina é um inseticida Piretroide sintético. O envenenamento por Sinistro 2P ocorre através da penetração cuticular ou da absorção oral, retardando o fechamento de canais de Sódio. O mesmo continua entrando na célula nervosa causando impulsos repetitivos, seguido de exaustão e morte.
Registro no Ministério da Saúde: 333080049
Apresentação: Saco plástico de 1Kg

MODO DE USAR:
Aplicar o produto com auxílio de polvilhadeiras ou diretamente da embalagem na proporção de 50 g/m2.

APLICAÇÃO:
Para controle das Formigas e Cupins, aplicar diretamente nos olheiros e nos carreiros. Enquanto para as Baratas aplicar no assoalho, frestas, esconderijos, conduites, caixa de gordura e nos locais onde há movimentação e infestação dos insetos.

Se necessário, reaplicar o produto no intervalo de 30 dias após a primeira aplicação.

PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. UTILIZAR ROUPA PROTETORA ADEQUADA E LUVAS NO MANUSEIO E APLICAÇÃO DO PRODUTO. DURANTE A APLICAÇÃO NÃO DEVEM PERMANECER NO LOCAL PESSOAS OU ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO APLICAR SOBRE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PLANTAS E AQUÁRIOS. NÃO FUMAR OU COMER DURANTE A APLICAÇÃO. MANTER O PRODUTO NA EMBALAGEM ORIGINAL. NÃO REUTILIZAR AS EMBALAGENS VAZIAS. EM CASO DE DERRAME, UTILIZAR CARBONATO DE CÁLCIO PARA ABSORVER TODO O PRODUTO, JUNTAR O RESÍDUO E COLOCAR EM SACO PLÁSTICO SEM FUROS, AMARRAR E IDENTIFICAR COM OS DADOS DO RÓTULO E SUA RESPECTIVA COMPOSIÇÃO. EXISTEM LOCAIS PRÓPRIOS PARA O DESCARTE DESTE TIPO DE PRODUTO/EMBALAGEM, VERIFIQUE COM A PREFEITURA LOCAL OU ÓRGÃO AMBIENTAL DA SUA REGIÃO. CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AO ABRIGO DO SOL. APLICAR AO PRIMEIRO SINAL DE INFESTAÇÃO. DEVE SER ESTABELECIDO INTERVALO DE 6 HORAS PARA REENTRADA AOS LOCAIS DESINFESTADOS.

PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.

PRIMEIROS SOCORROS:
EM CASO DE INTOXICAÇÃO, PROCURAR O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU SERVIÇOS DE SAÚDE, LEVANDO A EMBALAGEM OU RÓTULO DO PRODUTO. EM CASO DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO, LAVAR A PARTE ATINGIDA COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA E SABÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE EM ABUNDÂNCIA. SE INALADO EM EXCESSO, REMOVER A PESSOA PARA LOCAL VENTILADO. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO PROVOQUE VÔMITO.

TOXILOGIA:
DL50 dermal aguda em ratos: > 2000 mg/Kg de peso corpóreo
DL50 oral aguda em ratos: > 2000 mg/Kg de peso corpóreo
Sensibilidade dérmica em cobaias: não sensibilizante
Irritação e corrosão cutânea em coelhos: não irritante
Irritação e corrosão ocular em coelhos: não irritante

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Antídoto: Anti-histamínico
Telefone de emergência: CEATOX: (55) 0800 722 6001

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA
(43) 3432-9500 / WWW.DOMINUSQUIMICA.COM.BR / RUA GIACOMO STABILE,
Nº 7, PARQUE INDUSTRIAL JANDAIA DO SUL – PR / CEP: 86.900-000