

FULMIPRAG® 25 CE

Nome comercial: FULMIPRAG® 25 CE

Ingrediente Ativo: Deltametrina

Nome comum: Deltametrina


Grupo Químico: Piretróides

Nº CAS: 52918-63-5

Nome Químico: (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Fórmula Bruta: C₂₂H₁₉Br₂NO₃

Fórmula Estrutural:



Concentração de ingrediente ativo: Deltametrina 2,5% p/p

Formulação: Concentrado emulsionável

Classe: Inseticida e formicida

Características Físicas: Concentrado emulsionável, amarelado e isento de partículas estranhas com cheiro característico do solvente.

Modo de Ação: FULMIPRAG® 25 CE age por ingestão e contato, exercendo seus efeitos primariamente modulando a cinética de abertura dos canais de sódio nos nervos. Essa ação resulta em descargas repetitivas ou na despolarização da membrana e subsequente morte dos insetos.

Recomendações de Uso: FULMIPRAG® 25 CE é indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos e cupins em residências, indústrias, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais como restaurantes e supermercados, armazéns, meios de transporte, lixões, aterros sanitários, esgotos, etc.

Instruções de Uso: FULMIPRAG® 25 CE deve ser aplicado através de pulverizador manual ou motorizado, aplicando a calda em locais como frestas, fendas, recantos, ralos, rodapés, paredes, tetos, móveis, balcões e outros locais que sirvam de abrigo ou esconderijo para os insetos.

Preparar a calda conforme a tabela abaixo:

TIPO DE PRAGA	QUANT. DE PRODUTO*	DILUENTE
Baratas	10 mL	Água
Moscas	5 mL	Água
Mosquitos	5 mL	Água
Cupins	6 mL	Querosene

*Por litro de diluente

Aplicar 10 litros de calda para cada 200 m² (aproximadamente 50 mL por m²)

Restrições de uso:

- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.

Registro no Ministério da Saúde: nº 3.1606.0038.001-3

Apresentação: Frasco plástico com 1 litro

PRECAUÇÕES:

●CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

- Não fumar ou comer durante a aplicação
- Não reutilizar as embalagens vazias
- Manter o produto na embalagem original
- Não jogue no fogo ou em incinerador, perigo de aplicação próxima a chamas ou superfícies aquecidas
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais
- Crianças e animais domésticos não devem permanecer no local durante e imediatamente após a aplicação
- A reentrada somente poderá ser feita após a total secagem do produto aplicado e a ventilação do ambiente tratado
- A preparação da calda deve ser feita em áreas ventiladas, com o uso de máscara, luvas impermeáveis e óculos de proteção
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório durante a aplicação
- As embalagens vazias devem ser descartadas em lixo comum ou incineradas em incinerador licenciado pelo órgão ambiental estadual ou municipal
- Manter a embalagem fechada
- Armazenar, ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e crianças.
- Em caso de derramamento accidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, óculos de proteção, luvas impermeáveis, avental de PVC, botas de borracha, protetor ocular e respiratório. Absorver o produto com material inerte, tais como terra, serragem, areia ou caulim. Recolha o material com o auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Lave o local com grande quantidade de água. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final

Indicações para uso médico

Dados toxicológicos do produto formulado

Risco avaliado	Animal	Resultado
DL 50 oral	Ratos	> 2000 mg/kg
DL 50 cutânea	Coelhos	> 2000 mg/kg
Irritação ocular	Coelhos	Irritante Severo
Irritação dermal	Coelhos	Irritante Moderado
Sensibilização dérmica	Cobaias	Não sensibilizante

Ação tóxica: Distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica.

Antídoto: Anti-histamínicos

Primeiros socorros:

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito

- TELEFONES DE EMERGÊNCIA
- Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de Emergência.
- PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:
- Disque-Intoxicações: 0800-722-6001
- Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica:
- RENACIAT ANVISA/MS
Telefone de Emergência da empresa BERNARDO QUÍMICA S/A: 0800-014 1149